



ALTIJD OVERAL BEREIKBAAR.

MET DOORBIRD MIS JE
GEEN BEZOEKER MEER.

www.doorbird.com





SMART HOME BEGINT BIJ DE VOORDEUR

DoorBird is de slimme oplossing voor de toegang van uw huis.

De IP video intercom kan als stand-alone intercom gebruikt worden, maar kan ook in een bestaand Smart Home platform geïntegreerd worden. In bestaande installaties is het zelfs mogelijk om de bestaande deurbel en elektrische deuropener te gebruiken via de DoorBird App.



KWALITEIT UIT DUITSLAND

DoorBird is ontworpen, ontwikkeld en gefabriceerd in Berlijn, Duitsland. DoorBird's "Made in Germany" is niet een loze kreet, maar een statement. Alle DoorBird IP video deurstations worden gefabriceerd en getest in Berlijn om de hoogste kwaliteit te kunnen garanderen.

INHOUD


HOE WERKT HET?	4
IP VIDEO BUITENPOSTEN	6
KLEUREN KEUZE	11
DEUR INTERCOM IP UPGRADE	12
OPTIONELE ACCESSOIRES	
IP DEUR BEL A1061W	14
2-DRAADS ETHERNET POE CONVERTER A1071	14
GIGABIT POE INJECTOR A1091	14
I/O DEUR CONTROLLER A1081	15
BIRDGUARD B101	15
COMBI HOORN SPEAKER/SIREN A001	15
TOEGANGS KEY TAG	15



HOE WERKT HET?

Stel u bent niet thuis en uw kind heeft zichzelf buitengesloten of een bezorger wil een postpakket bij u afleveren. Met DoorBird is dit niet langer een probleem. Ieder keer als iemand aanbelt krijgt u een "push" melding op uw telefoon of uw tablet.

Via de DoorBird App bent u niet alleen in staat om te praten met diegene die er voor uw deur staat, maar u kunt in HD kwaliteit ook zien wie uw bezoeker is. U mist nooit meer een bezoeker. Met DoorBird bent u altijd thuis, ook al bent u onderweg, zelfs als een inbreker probeert te controleren of er iemand thuis is.




FEATURES

- 
Video en audio oproep
 - Op smartphones en tablets (IOS en Andriod) of vaste telefoons (SIP)
- 
Open API
 - Interface voor integratie met andere systemen en SIP
- 
Automatische deuropener
 - Geschikt voor publieke gebouwen en kantoren
- 
Altijd bereikbaar
 - Direct in contact met de pakketbezorger om te laten weten dat u niet thuis bent.
- 
Smart Home & ONVIF compatible
 - Control4, Loxone, Crestron, Synology, AVM FRITZ!Fon, URC, QNAP, RTI, ELAN, Fibaro, Bang & Olufsen etc.
- 
Individuele toegangscontrole, zoals:
 - Bepaalde gebruikers via hun pas alleen toegang geven op bepaalde dagen en tijden.
 - De 4D bewegingsmelder kan een externe lamp laten schakelen in de nacht.
- 
Gratis cloudopslag
 - Kan optioneel worden ingeschakeld voor bezoekers historie.
- 
Geofencing
 - Automatische toegangspoort of deuropening bij benadering.
- 
Inbraak beveiliging
 - Voorkomt inbraak beter dan een alarmsysteem.




AAN UW WENSEN AAN TE PASSEN

Van eenvoudig systeem tot buitenpost met codepaneel, iedere gebruiker kan een systeem kiezen welke het beste bij zijn wensen past. Met de modulaire accessoires is het systeem op ieder gewenst moment uit te breiden.



Meer dan 50 verschillende kleuren en afwerkingen
Ontdek de alle mogelijkheden om uw DoorBird aan te passen aan uw wensen.



- IR** **Night vision**
• Met 12 Infrarood LED's
- Lichtsensor**
• Voor nachtzicht
- 4D** **Bewegingssensor met 4D techniek**
• Tot een afstand van 10 meter instelbaar via de App (interval: 1m)

- HD** **HDTV Video**
• Ultra brede kijkhoek door hemisferische lens, 180°
- Ruisonderdrukking en Echo reductie (AEC, ANR)**
- RFID kaartlezer**
• Toegangscontrole in te stellen via de App
- Beldruknop**
• Met backlight naamplaat
• Tot maximaal 3 beldrukkers.



D21DKH



D21DKV



D2101KV

0 mm

50 mm
(1.96 inch)

100 mm
(3.93 inch)

150 mm
(5.90 inch)

200 mm
(7.87 inch)

250 mm
(9.84 inch)

300 mm
(11.81 inch)

350 mm
(13.77 inch)

400 mm
(15.74 inch)





DoorBird D2101KV opbouwbehuizing
(achterkant behuizing)



DoorBird D2101KV inbouwbehuizing
(achterkant behuizing)

Alle modellen worden standaard geleverd met inbouwbehuizing. De opbouwbehuizing is apart te bestellen.



Display Module

- Detectie afstand aan/uit
- Individueel aan te passen met bijvoorbeeld bedrijfsnaam of welkomstboodschap



Codepaneel Module

- In te stellen via de App
- Individuele toegangscode
- Individuele toegangsrechten, datum/tijd, schakelrelais en push notificatie




Eenvoudig koppelen met uw netwerk

- Connectie via netwerkkabel of de 2 aderige (bestaande bel) kabel met een converter naar een RJ45 aansluiting (PoE, net werk data)



Twee vrij in te stellen schakelrelais

- Twee deuren of toegangs poorten zijn te bedienen via de App.
- Relais via de App in te stellen van puls of houd contact.



KIES JE KLEUR!

RAL 1001 beige	RAL 1003 signal yellow
RAL 1004 golden yellow	RAL 1016 sulfur yellow
RAL 1017 saffron yellow	RAL 1037 sun yellow
RAL 2002 vermilion	RAL 2004 pure orange
RAL 3000 flame red	RAL 3007 black red
RAL 3014 antique pink	RAL 3028 pure red
RAL 4004 claret violet	RAL 4005 blue lilac
RAL 4006 traffic purple	RAL 4009 pastel violet
RAL 5002 ultramarine blue	RAL 5004 black blue
RAL 5012 light blue	RAL 5013 cobalt blue
RAL 5018 turquoise blue	RAL 5022 night blue
RAL 6000 patina green	RAL 6006 grey olive
RAL 6018 yellow green	RAL 6019 pastel green
RAL 6027 light green	RAL 7001 silver grey
RAL 7004 signal grey	RAL 7006 beige grey
RAL 7011 iron grey	RAL 7015 slate grey
RAL 7016 anthracite grey	RAL 7023 concrete grey
RAL 7033 cement grey	RAL 7044 silk grey
RAL 8004 copper brown	RAL 8011 nut brown
RAL 8016 mahogany brown	RAL 8023 orange brown
RAL 8028 terra brown	RAL 9002 grey white
RAL 9006 white aluminium	RAL 9007 grey aluminium
RAL 9010 pure white	RAL 9016 traffic white

De getoonde kleuren zijn niet bindend. Voor de exacte kleuren raden wij aan een RAL waaiertje te gebruiken.



SPECIFICATIES

- Zeer goede geluidskwaliteit
- Toegang te openen via de App
- Instelbare ringtone
- WiFi, Ethernet, PoE, Bluetooth®
- Geen maandelijkse kosten, niet eens voor de toegang op afstand.
- Versleuteling van gegevens volgens banken standaard.
- Toegang op ongelimiteerde afstand (LAN, Internet)
- Automatische deuropener
- Bezoekers geschiedenis
- Geofencing
- Open API en ONVIF (alleen D320AV) compatible
- Integratie mogelijk voor zakelijke gebruikers zoals bezorgdiensten en thuiszorg
- Geproduceerd in Duitsland

ONDERSTEUNDE MERKEN

DoorBird D301A (Audio):
Zie: www.doorbird.com/d301

DoorBird D302A (Audio) en DoorBird D302AV (Audio + Video), in ontwikkeling:

- | | | |
|-----------|-----------|-------------|
| • Aiphone | • Bticino | • Comelit |
| • Commax | • Comend | • Elcom |
| • Feller | • Fermax | • Golmar |
| • Gira | • Merten | • René Koch |
| • Ritto | • Siedle | • SKS |
| • STR | • TCS | • Urmet |


DEUR INTERCOM IP UPGRADE


SLIM UPGRADEN

De DoorBird D301 verandert uw bestaande analoge intercomsysteem in een IP-deurintercom systeem. Met deze unieke module creëert u binnen zeer korte tijd een volwaardig IP intercom systeem op basis van uw bestaande intercom. U hoeft uw bestaande systeem dus niet te vervangen. Met de D301 heeft u alle voordelen van een IP (video) intercom zonder u bestaande af te moeten schrijven.

EENVOUDIG TE INSTALLEREN

De D301 kan worden aangesloten op uw bestaande systeem via de meegeleverde internetkabel. De functionaliteiten van uw huidige systeem blijven gewoon bestaan. De D301 wordt aangesloten op internet en u kunt eenvoudig via de gratis DoorBird App het systeem instellen naar uw wensen.





A1061W

DOORBIRD IP DEURBEL A1061W

Specificaties

- Voordeurbel oproep
- WiFi, Ethernet, PoE
- Instelbaar via de App
- Niet storen modus mogelijk
- Werkt online en offline
- Diverse ringtones beschikbaar (50+)
- Ongelimiteerde afstand, werkt overal
- Zeer goede geluidskwaliteit
- Geproduceerd in Duitsland



A1071

DOORBIRD 2-DRAADS INTERNET POE CONVERTER A1071

Verzenden van netwerk data (Ethernet) en voeding PoE via een eenvoudige 2 draads-kabel over lange afstand.

Specificaties

- Gebruik van bestaande bekabeling
- Met slechts twee draden zowel data en voeding verzorgen (PoE)
- Compact ontwerp, robuuste metalen behuizing
- Eenvoudig en snelle installatie
- Geschikt voor muur- en plafondmontage

UPGRADE





A1091

DOORBIRD POE VOEDING A1081

Specificaties

- Gigabit overdrachtsnelheid
- Automatisch herkenning van benodigde voeding
- Plug and play, geen configuratie nodig
- Eenvoudige en snelle installatie
- Robuuste metalen behuizing, geschikt voor muur- en plafondmontage



UPDATE EN UITBREIDEN




A1081

DOORBIRD I/O DEUR CONTROLLER A1081

Specificaties

- Beheer tot drie toegangen
- Versleuteling van gegevens volgens banken standaard.
- Monitoren van twee externe sensoren
- Drie vrij instelbare schakelrelais (normally open, normally closed, toggle)
- De schakelrelais behouden hun positie zelfs in het geval de voeding wegvalt
- Draadloos netwerk, Ethernet, PoE
- Alarmmeldingen via push notificatie op smartphone of tablet
- Geschikt voor muur- en plafondmontage



BIRDGUARD B101

De BirdGuard is de ideale uitbreiding voor uw DoorBird intercom. Deze IP camera zorgt ervoor dat u ook zicht hebt op wat er in uw huis afspeelt.

COMBI SIRENE/SPEAKER A001

Sirene en speaker geschikt voor de BirdGuard. (Sirene 100db)



DOORBIRD 125 KHZ SLEUTELTAG

64bit sleuteltag geschikt voor D21x en latere modellen (per 10)

DoorBird is een product van de
Bird Home Automation Group.

Hoofdkantoor Duitsland
Bird Home Automation GmbH
Joachimsthaler Str. 12
10719 Berlin