



8561V

QUADRA EN MINI KIT WI-FI/GW, VIP-SYSTEEM





8561V

QUADRA EN MINI KIT WI-FI/GW, VIP-SYSTEEM

KIT PRODUCT



4899K

Quadra deurstation voor VIP Kit

BELANGRIJKSTE KENMERKEN - 4899K

Type:	Monoblock-deurstation
Type behuizing:	Alluminio pressofuso
Opbouwmontage:	Ja
Camera:	Kleuren
Power supply:	PoE (Class 0) / VIP (37 ÷ 57 VDC)
Signaleringsled :	Call sent, lock-release activated, audio activated, system busy
Oproep via drukknoppen :	Ja
Totale drukknoppen:	1
Volumeregeling luidspreker:	Ja



6742WK

Mini monitor Handsfree wit WI-FI/GW, ViP Kit

BELANGRIJKSTE KENMERKEN - 6742WK

Audiosysteem:	Geen
Audio/videosysteem:	Ja
Inbouwmontage:	Geen
Opbouwmontage:	Ja
Montage op bureausteun:	Ja
Handsfreefunctie:	Ja
Functie Induction Loop:	Ja
Type display:	LCD
Afmeting display (inch):	4,3" 16:9
Touchscreen-display:	Ja
Resolutie display (H x V):	480x272
Z-W- of kleurendisplay:	COLOR
Kleur product:	Wit



8561V

QUADRA EN MINI KIT WI-FI/GW, VIP-SYSTEEM

BELANGRIJKSTE KENMERKEN - 6742WK

Sensitive Touch-technologie:	Ja
Totale drukknoppen:	8
LED signaling (No.):	4
Wi-Fi Port:	Ja
Comaptibility with Video Entry Comelit App :	Ja



1440

STAMLEIDING VERDELER VOOR HET VIP SYSTEM

Verdeler met één doorlus in- en uitgang (10/100 Mbps) en 4 aftakkingen (10 Mbps). Afmetingen: 66 x 85 x 35 mm

BELANGRIJKSTE KENMERKEN - 1440

Hoogte product (mm):	89
Breedte product (mm):	72
Diepte product (mm):	62
Temperatuurbereik (°C):	5 ÷ 40
Relatieve luchtvochtigheid (%) :	25 ÷ 75
Montage op DIN-rail:	Ja
DIN-modulen (aantal):	4



1441

VOEDINGSTRANSFORMATOR STAMLEIDING VIP-SYSTEEM 100W

Voedingstransformator: 230 Vac/110 Vac, 100 W - 55 V DC met DIN-rail (6 modules). Afmetingen: 99 x 93 x 53 mm

BELANGRIJKSTE KENMERKEN - 1441

Toepasbaar op DIN rail:	Ja
Aantal DIN-modules:	6